

COSMOTEX

Textile Machinery Manufacturers

SPREADER / EXTENDEDORA APOLO HOME




EQUIPMENT FOR HOME TEXTILE EQUIPOS PARA ROPA HOGAR

**ECOFRIENDLY – RELIABLE – PROGRAMMABLE – CONNECTED – ONLINE ASSISTANCE
ECOLÓGICAS – FIABLES – PROGRAMABLES – CONECTADAS – ASSISTENCIA ONLINE**

HIGH ACCURACY ALIGNMENT OF THE FABRIC: Thanks to the fabric fully upright without tension, without any fabric slip tray contact and thanks to protection against the effects of the air, we get a natural fabric positioning achieving a perfect alignment.

ALINEACIÓN DE LA TELA DE ALTA PRECISIÓN: Gracias a la caída completamente vertical y sin tensión de la tela, sin contacto con ninguna rampa de deslizamiento de tejido y gracias a las protecciones frente a los efectos del aire, obtenemos un aplomo y posicionamiento natural del tejido logrando un extendido v una alineación perfectos.




NEW SYSTEM FABRIC UNWINDS FOR HEAVY ROLLS: Apolo Smart has an innovative system of REINFORCED cradle with three belts where speeds can be adjusted independently by inverters. Synchronization between a double band cradle and the single delivery belt allows a perfect fabric unwinding.

STRONG STRUCTURE: dimensioned for continuous use of rolls up to 200kg, diameters of 70cm and working with up to 3.5mts.

NUEVO SISTEMA DE DESENROLLADO DE TEJIDO PARA ROLLOS PESADOS. La sincronización entre una cuna de doble banda y la banda de entrega de tejido, TOAL 3 BANDAS CONVEYORIZADAS, nos permite un perfecto desenrollado de los tejidos. Todas las velocidades se pueden regular de manera independiente.

ESTRUCTURA ROBUSTA: Estructura dimensionada para un uso continuo de rollos hasta 200kg, 70cm de diámetro y 3.5 mts útil.



SPREADING TWO FABRIC ROLLS AT A TIME: Cosmotex has developed a special model to be able to spread two fabric rolls at the same time, thus being able to spread one layer on top of the other of two different fabric rolls.

EXTENDIDO DOS ROLLO DE TELA A LA VEZ. Cosmotex ha desarrollado un modelo especial para poder extender dos rollos de tela a la vez pudiendo así extender una capa encima de la otra de dos rollos de tela distintos.



EXCELLENT CONTROL OF FABRIC TENSION: Innovative electronic system for automatic adjustment of fabric tension. The tension bar check system FTS works horizontally to avoid the effect of the machine inertia.

EXCELENTE CONTROL DE LA TENSION: Innovador sistema electrónico de corrección automática de la tensión. El sistema FTS de chequeo de la tensión trabaja en posición horizontal de manera que no se ve afectado por la inercia de la máquina.

CONNECTIVITY AND DATA ANALYSIS:

- Remote access and control of the machine from PC, Smartphone or Tablet.
- Detailed report compatible with Microsoft Office of the productivity.
- The machine incorporates an historic warehouse of the job already done.
- Ability to perform and memorize programs.
- ONLINE assistance

CONNECTIVITY AND DATA ANALYSIS:

- Acceda y maneje la máquina remotamente desde un PC, Smartphone o Tablet.
- Obtenga un informe detallado compatible con Microsoft Office de productividad.
- La máquina incorpora un almacén de los trabajos realizados.
- Posibilidad de realizar y memorizar programas de extendido.
- Asistencia técnica ONLINE

LINE	DATE	REF	H WORK	M WORK	H STOP	M STOP	H EMER	M EMER	MPS	MPS/MIN
12-01-0901714		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12-02-0901714		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12-03-0901714		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12-04-0901714		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12-05-0901714		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12-06-0901714		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12-07-0901714		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12-08-0901714		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12-09-0901714		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12-10-0901714		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12-11-0901714		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12-12-0901714		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12-13-0901714		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12-14-0901714		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12-15-0901714		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12-16-0901714		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12-17-0901714		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12-18-0901714		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12-19-0901714		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12-20-0901714		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12-21-0901714		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12-22-0901714		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12-23-0901714		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12-24-0901714		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12-25-0901714		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12-26-0901714		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12-27-0901714		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12-28-0901714		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12-29-0901714		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12-30-0901714		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12-31-0901714		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS	APOLO HOME
Material Width / Útil del rollo	Until 350cm
Roll Weight (max) / Peso del rollo (max)	Until 200 kg
Roll Diameter / Diámetro del rollo	Until 70 cm
Speed (max) / Velocidad (max)	100 mts/min
Power supply / Tensión eléctrica	1x220V

OPTIONS OPCIONES
Left / right hand operated Zigzag with end catchers
Zigzag without catchers
Tubular device
Moveable end catchers
Flat-fold attachment
Operator platform
Roll loaders
Smooth, air blowing tables
Conveyor tables
Operario derecha / izquierda
Zigzag con pinzas
Zigzag sin pinzas
Aparato tubular motorizado
Pinza móvil
Plataforma tejido en pliego
Plataforma para el operario
Cargadores de rollos
Mesas lisas y aire soplado
Mesas conveyorizadas

